

スニーカー型安全靴 G4セフティスニーカー 静電ハイクット

G4 SAFETY SNEAKER



G4599 静電

NEW!
2026年2月発売予定



PRODUCT
WEBSITE
midori-fw.jp/pdinfo-g4599s

G4セフティスニーカーに 静電機能付きハイカット登場!

軽量な人工皮革

リサイクル人工皮革

JIS 静電合格

幅広でスッキリした先芯

ソフトな高発泡ウレタン底

最高レベルの耐滑性

FIT

新型先芯を採用し 優れたフィット性を実現

独立した3本バンドで
甲の高さや足幅に合わせて
細かくフィット感を調節



足の形状に合った
先芯とラストで
シルエットもスッキリ

足の形状に合わせたブロード先芯と
ラストにより、フィット感が高まり
安全靴とは思えないシルエットに。

足首クッションで
ホールド感 UP

歩行時や作業中の横ブレ・ねじれを
抑えるハイカットデザイン。

従来の先芯



親指側

小指側

小指側も高く
足甲部のフィット感に影響

G4の先芯：ブロード樹脂




親指側

小指側

小指側に向け緩やかに下がり
足甲部のフィット感が高まる

先芯後端断面



G4の先芯

従来の先芯

親指側

小指側

※イメージ



CUSHION

ウレタンの発泡率を最適化！
柔らかくてクッション性が向上

厚めの高発泡ポリウレタンソール

指で押しただけでもわかるソフト感


切断したG4（ソール踵部）



従来品と比較し1.5倍の厚み（ソール踵部）

従来品

G4



ミッドソールを高発泡にする事でソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に最適なクッションソールを実現しました。

※ミッドソールの色は異なります。

ソフトなソールで 屈曲性作業も快適

柔らかい高発泡ウレタンを使用しているため、
屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。

衝撃を吸収する
厚めのソール



GRIP

つまずきにくい 滑りにくい
最高レベルの耐滑性



水や油が付着しても
滑りにくい
最高レベルの耐滑性



つまずき防止設計

つま先の靴底意匠を削ぎ落とすことで
少しの段差での引っ掛かりを防ぎます。
更に、高く設計することでつまずきによる
転倒災害の防止に寄与します。

接地面が安定する フレア&フラットソール

裾広がりのでフラットな形状の
ソールにより接地面が拡張し、
作業時の安定感と耐滑性能が高まりました。


交換時期がわかる
スリップサイン

靴底の3箇所を設置した
スリップサインのうち
2箇所がすり減ったら
交換時期です。



新品時

交換時期



OTHER FEATURES



PRODUCT WEBSITE
midori-fw.jp/pdinfo-g4599s

まだまだある
安全性と快適性の機能



LINE UP

G4599 静電

NEW!
2026年2月発売予定

スポーティでフィット感の良いハイカットモデル!
静電気帯電防止性能付き

- サイズ: [21] 22~28・29・30 [31] cm (EEE)※
- 規格: JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革/S、RoHS2.0対象品 (ホワイト/ブラックは除く)
- 先 芯: ブロード樹脂
- 甲 被: 人工皮革 (ウレタン系・リサイクル)
- 中 敷: プレミアムインソール (抗菌・防臭)
- 靴 底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準高さ: 120mm
- 標準重量: 820g / 足
- 標準価格: 22,800円 (税抜)

※[]内のサイズは受注生産品

ホワイト/ブラック

12140503



ネイビー/ホワイト

12140500



短靴モデルも好評発売中

※掲載品以外にもカラー展開がございます。※静電タイプもございます。

ペロア革 モデル



G4550

G4555

人工皮革 モデル



G4590

G4595

人工皮革/メッシュ モデル



G4690

G4695

M ミドリ安全株式会社
本社/東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
電話/03-3442-8293 (フットウェア営業部)

安全靴・作業靴サイト
<https://midori-fw.jp>



SNSでも情報配信中!



●印刷の関係で実際の商品と色が多少異なって見える場合があります。●標準重量は26cmの平均重量です。●カタログに記載の仕様・価格及びデザイン等は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には必ず箱などに記載の「注意書き」をお読みください。●このカタログの記載内容は2026年1月現在のものです。

B20260103-01 3K