

2024年4月
価格改定版

女性用 >>> 21cm～豊富なサイズレンジ 男女問わず同じ安全性能を

女性用 短靴・紐 外羽根

LPM210

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：730g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵



LPM210 ※21cmは受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15001000	21・22～25cm	16,600円
ブラウン	15001001	21・22～25cm*	17,600円
ネイビー	15001002	21・22～25cm*	17,600円

※(黒)は限定備蓄品です。

女性用 中編上靴・紐

LPM220

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：145mm
標準重量：840g/足
※ウーリーシューレース使用



LPM220			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15101000	21・22～25cm	19,200円

女性用 長編上靴・紐

LPM230F オールハトメ

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：225mm
標準重量：1,020g/足
※内側にバツ子革(当て革)が付いています。



LPM230F オールハトメ			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15301000	21・22～25cm	25,800円

女性用 静電靴 >>> 体内に溜まった静電気を靴底から逃す (JIS T8103 静電合格)

女性用 静電短靴・紐 外羽根

LPM210 静電

規格：JIS T8103 (ED-P/C2) / C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：730g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵



LPM210 静電			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15001500	21・22～25cm	18,400円

女性用 静電短靴・スリッポン

LPM200 通気静電

規格：JIS T8103 (ED-P/C2) / C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：730g/足



LPM200 通気静電 ※21cmは受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15001503	21・22～25cm*	20,000円

PRMシリーズ対応 別売インソール ※PRMシリーズの静電靴のインソール交換は、必ず「PRM用インソール 静電」を入れてください。ノーマルタイプは静電機能が失われます。

高機能
タイプ

クッション性・耐久性に優れた高機能インソール

MIS-001

標準価格：2,400円
対応品種：PRM、LPMシリーズ(静電を除く)
サイズ：SS 21～22.5cm、S 23～24.5cm、
M 25～26.5cm、L 27～28.5cm、LL 29～31cm
商品コード：22999245

ノーマル
タイプ

足裏構造に合わせて設計された立体インソール

PRM用インソール

標準価格：1,000円
対応品種：PRM、LPMシリーズ(静電を除く)
サイズ：21～31cm(0.5cmサイズなし)
商品コード：22999212

静電
タイプ

体内の静電気を足から靴へと逃す

PRM用インソール 静電

標準価格：1,800円
対応品種：PRM静電、LPM静電シリーズ
サイズ：21～31cm(0.5cmサイズなし)
商品コード：22999213

M ミドリ安全株式会社
本社 / 東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455
電話 / 03-3442-8293

安全靴サイト: midori-fw.jp 通販サイト: midori-anzen.com

PRM特設サイト
prm.midori-fw.jp



お申し込み・お問い合わせは

●印刷の関係で実際の商品と色が多少異なって見える場合があります。●カタログの表記・価格は全て税別価格です。●カタログに記載の仕様及びデザイン等は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●カタログに記載の標準高さ・標準重量は26.0cmの平均となります。(女性用は23.5cmの平均) ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず箱などに記載の「注意書き」をお読みください。●このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。

理想の履き心地を追求した安全靴
プレミアムコンフォートシリーズ



COMFORT -REBORN- PREMIUM COMFORT

M ミドリ安全株式会社

PREMIUM COMFORT

安全靴の名作、生まれ変わる。

ラストを刷新しホールド性を向上させ、優れたフィット感を実現。
インソールには疲労を軽減する復元性の高い素材を採用。
靴底はつまずき防止設計と最高レベルの耐滑性を誇り、
更なる快適と安全をお届けします。




PRM特設サイト
prm.midori-fw.jp

COMFORT LAST

フィット性を向上させた新型ラスト


カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。
足裏の縦横のアーチにより疲労軽減し、より快適になりました。



NEW WIDE TOE CAP

さらにゆったり快適な新ワイド樹脂先芯

ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現しました。



PREMIUM INSOLE

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール

足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。

※静電タイプのインソールは黄色



PREMIUM GRIP SOLE

最高レベルの耐滑性 (JIS 耐滑 F2 合格)

耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。
水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮します。

[交換時期が分かるスリップサイン付]



このブロックがすり減ったら交換の目安です。3箇所のスリップサインの内2カ所が写真の様な状態になったら交換時期。



UP TOE SPRING

高めのトウスプリング

旧コンフォートと比べ、よりつま先を高くに設計。それにより段差でのひっかかりを軽減し、つまずきによる転倒事故防止に役立ちます。



CUSHION ABSORBER

クッションアブソーバー

カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。



WOOLLIE NYLON

伸縮あるウーリーシューレース

靴紐のほどけによる転倒などを起しにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。

※一部製品のみ



WIDE SIZE RANGE

豊富なサイズレンジ

男性用は23.5~31cm、女性用は21~25cmと幅広いサイズを定番品としてご用意しております。

※一部製品のみ



TOE CUT

つまずき防止トウカット

つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。



DAMPER SOLE

ダンパーソール

エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。



INSTEP CUSHION

インステップクッション

甲部にクッション材を内装し足当たりがソフトになり優しく包み込みます。

※一部製品のみ



REFLECTOR

リフレクター

カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高めます。

※PRM212甲プロM2、PRM212甲プロM2静電を除く



短靴・紐 外羽根

PRM210

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：830g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵



PRM210		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000006	23.5~28.5cm	16,600円
		29・30cm	23,200円
		31cm	23,800円
15000013	23.5~28cm(4E)*	29・30cm(4E)*	34,000円
		29・30cm	17,600円
ブラウン	15000015	23.5~28.5cm	17,600円
		29・30cm*	25,400円
グレイ	15000017	23.5~28cm	17,600円
		29・30cm*	25,400円

ブラック



ブラウン



グレイ



短靴・紐 内羽根

PRM211

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：860g/足
※ウーリーシューレース使用



ブラック

PRM211		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000019	23.5~28.5cm	17,200円
		29・30cm	24,000円

短靴・通気

PRM205

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g/足



ブラック

PRM205		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000019	23.5~28cm	19,200円
		29・30cm*	27,900円

短靴・スリッポン

PRM200

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：810g/足



ブラック

PRM200		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000021	23.5~28cm	18,400円
		29・30cm	25,800円

短靴・マジック

PRM215

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：840g/足
※インステップクッション内蔵



ブラック

PRM215		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000025	23.5~28cm	20,000円
		29・30cm	27,800円

中編上靴・紐

PRM220

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：150mm
標準重量：970g/足
※ウーリーシューレース使用



ブラック

PRM220		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100006	23.5~28.5cm	19,200円
		29・30cm	27,000円
		15100010	23.5~28cm(4E)*
		29・30cm(4E)*	39,200円

長編上靴・紐

PRM230

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：245mm
標準重量：1,080g/足



ブラック

PRM230		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300003	23.5~28.5cm	24,000円
		29・30cm*	34,700円
		15300005	23.5~28cm(4E)*
		29・30cm(4E)*	46,200円

長編上靴・マジック

PRM235

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：240mm
標準重量：1,180g/足
※内側にパッチ革(当て革)が付いています。



ブラック

PRM235		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300205	23.5~28cm	26,400円
		29・30cm*	38,000円

中編上靴・マジック

PRM225

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：145mm
標準重量：960g/足
※内側にパッチ革(当て革)が付いています。



ブラック

PRM225		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100008	23.5~28cm	22,200円
		29・30cm*	32,200円

長編上靴・紐 サイドファスナー付き

PRM230F オールハトメ

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：245mm
標準重量：1,160g/足
※内側にパッチ革(当て革)が付いています。



ブラック

PRM230F オールハトメ		※受注生産品	
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300203	23.5~28.5cm	25,800円
		29・30cm*	37,500円

半長靴

PRM240

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：240mm
標準重量：1,180g/足



ブラック

PRM240		※受注生産品		
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格	
ブラック	15400003	23.5~28.5cm	25,000円	
		29・30cm	35,000円	
		15400005	23.5~28cm(4E)*	35,500円
		29・30cm(4E)*	49,900円	

静電底 >>> 体内に溜まった静電気を靴底から逃す (JIS T8103 静電合格)

静電短靴・紐 外羽根
PRM210 静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：830g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵



PRM210 静電 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000500	23.5~28.5cm	18,400円
		29・30cm	25,800円
		31cm	26,500円
ホワイト	15000505	23.5~28cm	22,200円
		29・30cm*	32,200円

静電短靴・紐 内羽根
PRM211 静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：860g/足
※ウーリーシューレース使用



PRM211 静電 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000507	23.5~28.5cm	18,400円
		29・30cm*	26,600円

静電短靴・スリッポン
PRM200 静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：810g/足



PRM200 静電 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15000511	23.5~28cm	20,000円
		29・30cm*	28,700円

静電短靴・通気 スリッポン
PRM200 通気静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g/足



PRM200 通気静電 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ホワイト	15000509	23.5~28cm	20,000円
		29・30cm*	28,700円

静電中編上靴・紐
PRM220 静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：150mm
標準重量：970g/足
※ウーリーシューレース使用

PRM220 静電 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100500	23.5~28cm	20,600円
		29・30cm*	29,700円

静電半長靴
PRM240 静電

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：240mm
標準重量：1,180g/足

PRM240 静電			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15400500	23.5~28.5cm	26,600円
		29・30cm	37,000円

甲プロテクタ付き >>> 落下物から足甲を守る (JIS 付加的性能 M 合格)

新取付型・甲プロテクタ付き短靴・紐
PRM212 甲プロM2 NEW

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2/M
先芯：新ワイド樹脂
甲プロ：樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：970g/足

PRM212 甲プロ M2 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000073	23.5~28cm	20,400円
		29・30cm*	28,600円



PRM212甲プロM2 動画



新取付型・甲プロテクタ付き静電短靴・紐
PRM212 甲プロM2 静電 NEW

規格：JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
先芯：新ワイド樹脂
甲プロ：樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：970g/足

PRM212 甲プロ M2 静電			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000558	22~23cm	29,400円
		23.5~28cm	29,400円
		29・30cm	41,000円



甲プロテクタ付き中編上靴・紐
PRM220 甲プロM2

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2/M
先芯：新ワイド樹脂
甲プロ：樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：150mm
標準重量：1,100g/足
※ウーリーシューレース使用



PRM220 甲プロ M2 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15100012	23.5~28cm	23,400円
		29・30cm*	33,800円

甲プロテクタ付き長編上靴・マジック
PRM235 甲プロM2

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2/M
先芯：新ワイド樹脂
甲プロ：樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：240mm
標準重量：1,320g/足
※内側にパッチ革(当て革)が付いています。



PRM235 甲プロ M2 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300209	23.5~28cm	30,000円
		29・30cm*	43,300円

甲プロテクタ付き長編上靴・紐 サイドファスナー付き
PRM230F オールハトム甲プロM2

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2/M
先芯：新ワイド樹脂
甲プロ：樹脂
甲被：牛クロム革(ソフト型押)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準高さ：245 mm
標準重量：1,300g/足
※内側にパッチ革(当て革)が付いています。



PRM230F オールハトム甲プロ M2 ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15300008	23.5~28cm	29,200円
		29・30cm*	40,600円

耐油・耐薬品 >>> ウレタン樹脂をコーティングした革が薬品の浸透を防ぐ

耐油・耐薬品 短靴・紐 外羽根
PRM210 NT

規格：JIS T8101 C1/S/P1/F2
先芯：新ワイド樹脂
甲被：牛クロム革(ウレタン加工)
中敷：プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：830g/足
※ウーリーシューレース使用
※インステップクッション内蔵

PRM210 NT ※受注生産品			
カラー	商品コード	サイズ (EEE)	標準価格
ブラック	15000011	22~23cm*	17,600円
		23.5~28cm	17,600円
		29・30cm	24,600円
ダーク ブラウン	15000029	22~23cm*	17,600円
		23.5~28.5cm	17,600円
		29・30cm	24,600円

